

Bilan de performance 2024

Rapport final

Préparé par :
Mme Carole Boudrias, directrice générale adjointe
Mme Diane Bazinet, adjointe administrative

Avril 2025



Préambule

La Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre vous présente le bilan 2024 pour chacune de ces municipalités membres.

Dans ce document, vous pourrez prendre connaissance de la performance de votre municipalité, et ce, en ce qui a trait aux matières recyclables et aux matières organiques.

Bilan de masse 2024

Bilan de masse 2024 de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre ainsi que pour chacune des municipalités membres.

Les municipalités membres sont les suivantes :

- Chute-Saint-Philippe
- Ferme-Neuve
- Kiamika
- Lac-des-Écorces
- Lac-du-Cerf
- Lac-Saint-Paul
- Mont-Laurier
- Mont-Saint-Michel
- Notre-Dame-de-Pontmain
- Notre-Dame-du-Laus
- Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
- Sainte-Anne-du-Lac

Vous trouverez également le bilan de masse 2024 pour les municipalités extérieures à la Régie et qui sont venues disposer de matériaux au complexe environnemental.

Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre

Année 2024

Municipal	Recyclables	Matières putrescibles	Encombrant - IND	Vêtements	RDD	Récupération total	Enfouissement LET	Matières résiduelles générées
Rendement	2664,11	3947,93	1847,05	0,00	75,30	8534,39	5593,67	14128,06
Potentiel de mise en valeur ⁽¹⁾	5227,38	6640,19	1130,24	423,84	141,28	0,00	565,12	13562,94
Taux de récupération	51%	59%	163%	0%	53%	---	---	63%
Objectif à atteindre	70%	60%	60%	50%	75%	---	---	65%

Quantité de matières résiduelles éliminées pour le secteur résidentiel

200 kg/ habitant

ICI	Recyclables	Matières putrescibles	Matériaux secs ICI	RDD ICI	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	1604,44	482,34	776,08	6,01	2868,87	2974,30	5843,17
Potentiel de mise en valeur ⁽²⁾	2103,54	2512,56	876,48	350,59	---	---	5843,17
Taux de récupération	76%	19%	89%	2%	---	---	49%
Objectif à atteindre	70%	60%	70%	70%	---	---	---

CRD	Bois	Bardeaux	Asphalte béton	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	5584,87	1058,26	773,88	7417,01	0,00	7417,00
Potentiel de mise en valeur (t)	5584,86	1058,26	773,88	---	---	7417,00
Taux de récupération	100%	100%	100%	---	---	100%
Objectif à atteindre	70%	80%	80%	---	---	---

Cendres, sols et boues	Cendres	Sols contaminés	Boues	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	1983,90	0,00	45,63	1983,90	45,63	2029,53
Potentiel de mise en valeur (t)	1983,90	0,00	45,63	---	0,00	2029,53
Taux de récupération	100%	0%	0%	---	---	100%
Objectif à atteindre	100%	0%	60%	---	---	100%

TOTAL	
Générées	29417,76
Potentiel	28852,64
Enfouissement	8613,60
Recouvrement	5752,03
Récupération	15052,13
Pourcentage	71%

Population permanente : 27937
Nombres de portes : 19714

¹ Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2015 - 2018, page 7

² Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du sous-secteur commercial au Québec 2008 - 2009, page 13

* Calcul du kg / habitant égal l'addition de l'enfouissement des secteurs résidentiels, ICI et CRD divisé par la population permanente

Calcul du tonnage de 7 ICI selon le document : Outil d'inventaire des matières résiduelles pour les PGMR (page 60) - IGA Tellier, IGA José Leblanc, Métro Saumure, Meubles Branchaud, Tigre géant, Canadian Tire et Rona Deslongchamps (tonnage connu)

Objectif de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
Ramener à 525 kg / habitant la quantité de matières résiduelles éliminées
Résultat 2024 : 307 kg/habitant

Chute-Saint-Philippe

Année 2024

Municipal	Recyclables	Matières putrescibles	Encombrants - IND	Vêtements	RDD	Récupération total	Enfouissement LET	Matières résiduelles générées
Rendement	130,75	169,70	87,37	0,00	2,24	390,06	269,30	659,36
Potentiel de mise en valeur ⁽¹⁾	243,96	309,90	52,75	19,78	6,59		26,37	632,99
Taux de récupération	54%	55%	166%	0%	34%	---	---	62%
Objectif à atteindre	70%	60%	60%	50%	75%	---	---	65%

Quantité de matières résiduelles éliminées pour le secteur résidentiel

246 kg/ habitant

ICI	Recyclables	Matières putrescibles	Matériaux secs ICI	RDD ICI	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	83,34	9,31	16,92	0,07	109,64	29,20	138,84
Potentiel de mise en valeur ⁽²⁾	49,98	59,70	20,83	8,33	---	---	138,84
Taux de récupération	167%	16%	81%	1%	---	---	79%
Objectif à atteindre	70%	60%	70%	70%	---	---	---

CRD	Bois	Bardeaux	Asphalte béton	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	168,77	31,98	23,38	224,13	0,00	224,13
Potentiel de mise en valeur (t)	168,77	31,98	23,38	---	---	224,13
Taux de récupération	100%	100%	100%	---	---	100%
Objectif à atteindre	70%	80%	80%	---	---	---

Cendres, sols et boues	Cendres	Sols contaminés	Boues	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potentiel de mise en valeur (t)	0,00	0,00	0,00	%	---	0,00
Taux de récupération	0%	0%	0%	---	---	0%
Objectif à atteindre	100%	0%	60%	---	---	100%

TOTAL	
Générées	1022,33
Potentiel	995,96
Enfouissement	298,50
Récouvrement	173,81
Récupération	550,02
Pourcentage	71%

Population permanente : 1095
Nombres de portes : 971

Objectif de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
Ramener à 525 kg / habitant la quantité de matières résiduelles éliminées
Résultat 2024: 273 kg / habitant

¹ Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2015 - 2018, page 7

² Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du sous-secteur commercial au Québec 2008 - 2009, page 13

* Calcul du kg / habitant égal l'addition de l'enfouissement des secteurs résidentiels, ICI et CRD divisé par la population permanente

Calcul du tonnage de 7 ICI selon le document : Outil d'inventaire des matières résiduelles pour les PGMR (page 60) - IGA Tellier, IGA José Leblanc, Métro Saumure, Meubles Branchaud, Tigre géant, Canadian Tire et Rona Deslongchamps (tonnage connu)

Ferme-Neuve

Année 2024

Municipal	Recyclables	Matières putrescibles	Encombrants - IND	Vêtements	RDD	Récupération total	Enfouissement LET	Matières résiduelles générées
Rendement	231,19	129,38	127,11	0,00	5,71	493,39	531,83	1025,22
Potentiel de mise en valeur ⁽¹⁾	379,33	481,85	82,02	30,76	10,25	---	41,01	984,21
Taux de récupération	61%	27%	155%	0%	56%	---	---	50%
Objectif à atteindre	70%	60%	60%	50%	75%	---	---	65%

Quantité de matières résiduelles éliminées pour le secteur résidentiel

191 kg/ habitant

ICI	Recyclables	Matières putrescibles	Matériaux secs ICI	RDD ICI	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	140,93	34,98	48,71	0,63	225,25	259,52	484,77
Potentiel de mise en valeur ⁽²⁾	174,52	208,45	72,72	29,09	---	---	484,77
Taux de récupération	81%	17%	67%	2%	---	---	46%
Objectif à atteindre	70%	60%	70%	70%	---	---	---

CRD	Bois	Bardeaux	Asphalte béton	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	428,69	81,23	59,40	569,32	---	569,32
Potentiel de mise en valeur (t)	428,69	81,23	59,40	---	---	569,32
Taux de récupération	100%	100%	100%	---	---	100%
Objectif à atteindre	70%	80%	80%	---	---	---

Cendres, sols et boues	Cendres	Sols contaminés	Boues	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	206,47	0,00	0,00	206,47	0,00	206,47
Potentiel de mise en valeur (t)	206,47	0,00	0,00	---	---	206,47
Taux de récupération	0%	0%	0%	---	---	100%
Objectif à atteindre	100%	0%	60%	---	---	100%

TOTAL	
Générées	2285,78
Potentiel	2244,77
Enfouissement	791,35
Récouvrement	441,55
Récupération	1052,88
Pourcentage	65%

Population permanente : 2785
Nombres de portes : 1816

Objectif de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
Ramener à 525 kg / habitant la quantité de matières résiduelles éliminées
Résultat 2024 : 284 kg/habitant

¹ Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2015 - 2018, page 7

² Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du sous-secteur commercial au Québec 2008 - 2009, page 13

³ Calcul du kg / habitant égal l'addition de l'enfouissement des secteurs résidentiels, ICI et CRD divisé par la population permanente

Calcul du tonnage de 7 ICI selon le document : Outil d'inventaire des matières résiduelles pour les PGMR (page 60) - IGA Tellier, IGA José Leblanc, Métro Saumure, Meubles Branchaud, Tigre géant, Canadian Tire et Rona Deslongchamps (tonnage connu)

Kiamika

Année 2024

<i>Municipal</i>	Recyclables	Matières putrescibles	Encombrants - IND	Vêtements	RDD	Récupération total	Enfouissement LET	Matières résiduelles générées
Rendement	83,93	215,04	54,26	0,00	1,47	354,70	188,85	543,55
Potentiel de mise en valeur ⁽¹⁾	201,11	255,47	43,48	16,31	5,44	---	21,74	521,81
Taux de récupération	42%	84%	125%	0%	27%	---	---	68%
Objectif à atteindre	70%	60%	60%	50%	75%	---	---	65%

Quantité de matières résiduelles éliminées pour le secteur résidentiel

236 kg/ habitant

<i>ICI</i>	Recyclables	Matières putrescibles	Matériaux secs ICI	RDD ICI	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	69,58	7,50	12,28	0,04	89,40	29,39	118,79
Potentiel de mise en valeur ⁽²⁾	42,76	51,08	17,82	7,13	---	---	118,79
Taux de récupération	163%	15%	69%	1%	---	---	75%
Objectif à atteindre	70%	60%	70%	70%	---	---	---

<i>CRD</i>	Bois	Bardeaux	Asphalte béton	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	110,74	20,98	15,34	147,06		147,06
Potentiel de mise en valeur (t)	110,74	20,98	15,34	---	---	147,06
Taux de récupération	100%	100%	100%	---	---	100%
Objectif à atteindre	70%	80%	80%	---	---	---

<i>Cendres, sols et boues</i>	Cendres	Sols contaminés	Boues	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potentiel de mise en valeur (t)	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
Taux de récupération	0%	0%	0%	---	---	0%
Objectif à atteindre	100%	0%	60%	---	---	100%

<i>TOTAL</i>	
Générées	809,40
Potentiel	787,66
Enfouissement	218,24
Récouvrement	114,09
Récupération	477,07
Pourcentage	73%

Population permanente :	799
Nombres de portes :	609

Objectif de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
 Ramener à 525 kg / habitant la quantité de matières résiduelles éliminées
 Résultat 2024 : 273 kg/habitant

¹ Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2015 - 2018, page 7

² Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du sous-secteur commercial au Québec 2008 - 2009, page 13

⁸ Calcul du kg / habitant égal l'addition de l'enfouissement des secteurs résidentiels, ICI et CRD divisé par la population permanente

Calcul du tonnage de 7 ICI selon le document : Outil d'inventaire des matières résiduelles pour les PGMR (page 60) - IGA Tellier, IGA José Leblanc, Métro Saumure, Meubles Branchaud, Tigre géant, Canadian Tire et Rona Deslongchamps (tonnage connu)

Lac-des-Écorces

Année 2024

Municipal	Recyclables	Matières putrescibles	Encombrants - IND	Vêtements	RDD	Récupération total	Enfouissement LET	Matières résiduelles générées
Rendement	264,49	356,05	180,15	0,00	7,63	808,32	644,45	1452,77
Potentiel de mise en valeur ⁽¹⁾	537,52	682,80	116,22	43,58	14,53	---	58,11	1394,66
Taux de récupération	49%	52%	155%	0%	53%	---	---	58%
Objectif à atteindre	70%	60%	60%	50%	75%	---	---	65%

Quantité de matières résiduelles éliminées pour le secteur résidentiel

213 kg/ habitant

ICI	Recyclables	Matières putrescibles	Matériaux secs ICI	RDD ICI	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	104,48	41,55	67,41	0,24	213,68	110,22	323,90
Potentiel de mise en valeur ⁽²⁾	116,60	139,28	48,59	19,43	---	---	323,90
Taux de récupération	90%	30%	139%	1%	---	---	66%
Objectif à atteindre	70%	60%	70%	70%	---	---	---

CRD	Bois	Bardeaux	Asphalte béton	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	573,45	108,66	79,46	761,57	---	761,57
Potentiel de mise en valeur (t)	573,45	108,66	79,46	---	---	761,57
Taux de récupération	100%	100%	100%	---	---	100%
Objectif à atteindre	70%	80%	80%	---	---	---

Cendres, sols et boues	Cendres	Sols contaminés	Boues	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potentiel de mise en valeur (t)	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
Taux de récupération	0%	0%	0%	---	---	0%
Objectif à atteindre	100%	0%	60%	---	---	100%

TOTAL	
Générées	2538,24
Potentiel	2480,13
Enfouissement	754,67
Récouvrement	590,63
Récupération	1192,94
Pourcentage	70%

Population permanente :	3029
Nombres de portes :	1838

Objectif de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
 Ramener à 525 kg / habitant la quantité de matières résiduelles éliminées
 Résultat 2024 : 249 kg/habitant

¹ Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2015 - 2018, page 7

² Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du sous-secteur commercial au Québec 2008 - 2009, page 13

* Calcul du kg / habitant égal l'addition de l'enfouissement des secteurs résidentiels, ICI et CRD divisé par la population permanente

Calcul du tonnage de 7 ICI selon le document : Outil d'inventaire des matières résiduelles pour les PGMR (page 60) - IGA Tellier, IGA José Leblanc, Métro Saumure, Meubles Branchaud, Tigre géant, Canadian Tire et Rona Deslongchamps (tonnage connu)

Lac-du-Cerf

Année 2024

<i>Municipal</i>	Recyclables	Matières putrescibles	Encombrants - IND	Vêtements	RDD	Récupération total	Enfouissement LET	Matières résiduelles générées
Rendement	77,32	384,74	43,14	0,00	1,55	506,75	80,28	587,03
Potentiel de mise en valeur ⁽¹⁾	217,20	275,90	46,96	17,61	5,87	---	23,48	563,55
Taux de récupération	36%	139%	92%	0%	26%	---	---	90%
Objectif à atteindre	70%	60%	60%	50%	75%	---	---	65%

Quantité de matières résiduelles éliminées pour le secteur résidentiel

162 kg/ habitant

<i>ICI</i>	Recyclables	Matières putrescibles	Matériaux secs ICI	RDD ICI	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	70,56	5,79	11,67	0,05	88,07	10,26	98,33
Potentiel de mise en valeur ⁽²⁾	35,40	42,28	14,75	5,90	---	---	98,33
Taux de récupération	199%	14%	79%	1%	---	---	90%
Objectif à atteindre	70%	60%	70%	70%	---	---	---

<i>CRD</i>	Bois	Bardeaux	Asphalte béton	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	117,00	22,17	16,21	155,38	0,00	155,38
Potentiel de mise en valeur (t)	117,00	22,17	16,21	---	---	155,38
Taux de récupération	100%	100%	100%	---	---	100%
Objectif à atteindre	70%	80%	80%	---	---	---

<i>Cendres, sols et boues</i>	Cendres	Sols contaminés	Boues	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potentiel de mise en valeur (t)	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
Taux de récupération	0%	0%	0%	---	---	0%
Objectif à atteindre	100%	0%	60%	---	---	100%

Population permanente : 495
Nombres de portes : 645

¹ Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2015 - 2018, page 7

² Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du sous-secteur commercial au Québec 2008 - 2009, page 13

³ Calcul du kg / habitant égal l'addition de l'enfouissement des secteurs résidentiels, ICI et CRD divisé par la population permanente

Calcul du tonnage de 7 ICI selon le document : Outil d'inventaire des matières résiduelles pour les PGMR (page 60) - IGA Tellier, IGA José Leblanc, Métro Saumure, Meubles Branchaud, Tigre géant, Canadian Tire et Rona Deslongchamps (tonnage connu)

<i>TOTAL</i>	
Générées	840,74
Potentiel	817,26
Enfouissement	90,54
Récouvrement	120,52
Récupération	629,68
Pourcentage	89%

Objectif de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
Ramener à 525 kg / habitant la quantité de matières résiduelles éliminées
Résultat 2024 : 183 kg/habitant

Lac-Saint-Paul

Année 2024

Municipal	Recyclables	Matières putrescibles	Encombrants - IND	Vêtements	RDD	Récupération total	Enfouissement LET	Matières résiduelles générées
Rendement	60,64	273,23	41,17	0,00	1,51	376,55	143,31	519,86
Potentiel de mise en valeur ⁽¹⁾	192,35	244,33	41,59	15,60	5,20	---	20,79	499,07
Taux de récupération	32%	112%	99%	0%	29%	---	---	75%
Objectif à atteindre	70%	60%	60%	50%	75%	---	---	65%

Quantité de matières résiduelles éliminées pour le secteur résidentiel

254 kg/ habitant

ICI	Recyclables	Matières putrescibles	Matériaux secs ICI	RDD ICI	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	61,73	4,87	6,27	0,02	72,89	9,18	82,07
Potentiel de mise en valeur ⁽²⁾	29,55	35,29	12,31	4,92	---	---	82,07
Taux de récupération	209%	14%	51%	0%	---	---	89%
Objectif à atteindre	70%	60%	70%	70%	---	---	---

CRD	Bois	Bardeaux	Asphalte béton	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	52,60	9,96	7,28	69,84	0,00	69,84
Potentiel de mise en valeur (t)	52,60	9,96	7,28	---	---	69,84
Taux de récupération	100%	100%	0%	---	---	100%
Objectif à atteindre	70%	80%	80%	---	---	---

Cendres, sols et boues	Cendres	Sols contaminés	Boues	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potentiel de mise en valeur (t)	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
Taux de récupération	0%	0%	0%	---	---	0%
Objectif à atteindre	100%	0%	60%	---	---	100%

TOTAL	
Générées	671,77
Potentiel	650,98
Enfouissement	152,49
Récouvrement	54,17
Récupération	465,11
Pourcentage	77%

Population permanente :	564
Nombres de portes :	529

Objectif de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
 Ramener à 525 kg / habitant la quantité de matières résiduelles éliminées
 Résultat 2024 : 270 kg/habitant

¹ Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2015 - 2018, page 7

² Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du sous-secteur commercial au Québec 2008 - 2009, page 13

⁸ Calcul du kg / habitant égal l'addition de l'enfouissement des secteurs résidentiels, ICI et CRD divisé par la population permanente

Calcul du tonnage de 7 ICI selon le document : Outil d'inventaire des matières résiduelles pour les PGMR (page 60) - IGA Tellier, IGA José Leblanc, Métro Saumure, Meubles Branchaud, Tigre géant, Canadian Tire et Rona Deslongchamps (tonnage connu)

Mont-Laurier

Année 2024

<i>Municipal</i>	Recyclables	Matières putrescibles	Encombrants - IND	Vêtements	RDD	Récupération total	Enfouissement LET	Matières résiduelles générées
Rendement	1219,09	1087,18	937,02	0,00	47,77	3291,06	2399,79	5690,85
Potentiel de mise en valeur ⁽¹⁾	2105,61	2674,70	455,27	170,73	56,91	---	227,63	5463,22
Taux de récupération	58%	41%	206%	0%	84%	---	---	60%
Objectif à atteindre	70%	60%	60%	50%	75%	---	---	65%

Quantité de matières résiduelles éliminées pour le secteur résidentiel

165 kg/ habitant

<i>ICI</i>	Recyclables	Matières putrescibles	Matériaux secs ICI	RDD ICI	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	728,29	329,92	551,54	4,74	1614,49	2301,43	3915,92
Potentiel de mise en valeur ⁽²⁾	1409,73	1683,85	587,39	234,96	---	---	3915,92
Taux de récupération	52%	20%	94%	2%	---	---	41%
Objectif à atteindre	70%	60%	70%	70%	---	---	---

<i>CRD</i>	Bois	Bardeaux	Asphalte béton	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	3543,31	671,45	491,03	4705,79	0,00	4705,79
Potentiel de mise en valeur (t)	3543,31	671,45	491,03	---	---	4705,79
Taux de récupération	100%	100%	100%	---	---	100%
Objectif à atteindre	70%	80%	80%	---	---	---

<i>Cendres, sols et boues</i>	Cendres	Sols contaminés	Boues	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	1554,90	0,00	0,00	1554,90	0,00	1554,90
Potentiel de mise en valeur (t)	1554,90	0,00	0,00	---	.	1554,90
Taux de récupération	100%	0%	0%	---	---	100%
Objectif à atteindre	100%	0%	60%	---	---	100%

<i>TOTAL</i>	
Générées	15867,46
Potentiel	15639,83
Enfouissement	4701,22
Récouvrement	3649,29
Récupération	7516,95
Pourcentage	70%

Population permanente : 14521
Nombres de portes : 8440

Objectif de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
Ramener à 525 kg / habitant la quantité de matières résiduelles éliminées
Résultat 2024 : 324 kg/habitant

¹ Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2015 - 2018, page 7

² Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du sous-secteur commercial au Québec 2008 - 2009, page 13

* Calcul du kg / habitant égal l'addition de l'enfouissement des secteurs résidentiels, ICI et CRD divisé par la population permanente

Calcul du tonnage de 7 ICI selon le document : Outil d'inventaire des matières résiduelles pour les PGMR (page 60) - IGA Tellier, IGA José Leblanc, Métro Saumure, Meubles Branchaud, Tigre géant, Canadian Tire et Rona Deslongchamps (tonnage connu)

Mont-Saint-Michel

Année 2024

<i>Municipal</i>	Recyclables	Matières putrescibles	Encombrants - IND	Vêtements	RDD	Récupération total	Enfouissement LET	Matières résiduelles générées
Rendement	58,73	316,25	28,77	0,00	0,95	404,70	169,17	573,87
Potentiel de mise en valeur ⁽¹⁾	212,33	269,72	45,91	17,22	5,74	---	2295,48	550,92
Taux de récupération	28%	117%	63%	0%	17%	---	---	73%
Objectif à atteindre	70%	60%	60%	50%	75%	---	---	65%

Quantité de matières résiduelles éliminées pour le secteur résidentiel

289 kg/ habitant

<i>ICI</i>	Recyclables	Matières putrescibles	Matériaux secs ICI	RDD ICI	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	66,62	5,84	7,48	0,03	79,97	93,65	173,62
Potentiel de mise en valeur ⁽²⁾	62,50	74,66	26,04	10,42	---	---	173,62
Taux de récupération	107%	8%	29%	0%	---	---	46%
Objectif à atteindre	70%	60%	70%	70%	---	---	---

<i>CRD</i>	Bois	Bardeaux	Asphalte béton	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	72,49	13,73	10,04	96,26	0,00	96,26
Potentiel de mise en valeur (t)	72,49	13,73	10,04	---	---	96,26
Taux de récupération	100%	100%	0%	---	---	100%
Objectif à atteindre	70%	80%	80%	---	---	---

<i>Cendres, sols et boues</i>	Cendres	Sols contaminés	Boues	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	193,92	0,00	0,00	193,92	0,00	193,92
Potentiel de mise en valeur (t)	193,92	0,00	0,00	---	---	193,92
Taux de récupération	0%	0%	0%	---	---	0%
Objectif à atteindre	100%	0%	60%	---	---	100%

<i>TOTAL</i>	
Générées	1037,67
Potentiel	1014,72
Enfouissement	262,82
Récouvrement	74,65
Récupération	700,20
Pourcentage	75%

Population permanente :	586
Nombres de portes :	457

Objectif de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
 Ramener à 525 kg / habitant la quantité de matières résiduelles éliminées
 Résultat 2024 : 448 kg/habitant

¹ Pourcentage obtenu selon le document : Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2015 - 2018, page 7

² Pourcentage obtenu selon le document : Caractérisation des matières résiduelles du sous-secteur commercial au Québec 2008 - 2009, page 13

* Calcul du kg / habitant égal l'addition de l'enfouissement des secteurs résidentiels, ICI et CRD divisé par la population permanente

Calcul du tonnage de 7 ICI selon le document : Outil d'inventaire des matières résiduelles pour les PGMR (page 60) - IGA Tellier, IGA José Leblanc, Métro Saumure, Meubles Branchaud, Tigre géant, Canadian Tire et Rona Deslongchamps (tonnage connu)

Notre-Dame-de-Pontmain

Année 2024

Municipal	Recyclables	Matières putrescibles	Encombrants - IND	Vêtements	RDD	Récupération total	Enfouissement LET	Matières résiduelles générées
Rendement	149,23	402,87	100,70	0,00	2,44	655,24	267,62	922,86
Potentiel de mise en valeur ⁽¹⁾	341,46	433,74	73,83	27,69	9,23	---	36,91	885,95
Taux de récupération	44%	93%	136%	0%	26%	---	---	74%
Objectif à atteindre	70%	60%	60%	50%	75%	---	---	65%

Quantité de matières résiduelles éliminées pour le secteur résidentiel

329 kg/ habitant

ICI	Recyclables	Matières putrescibles	Matériaux secs ICI	RDD ICI	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	77,08	11,05	19,91	0,07	108,11	21,52	129,63
Potentiel de mise en valeur ⁽²⁾	46,67	55,74	19,44	7,78	---	---	129,63
Taux de récupération	165%	20%	102%	1%	---	---	83%
Objectif à atteindre	70%	60%	70%	70%	---	---	---

CRD	Bois	Bardeaux	Asphalte béton	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	183,96	34,85	25,49	244,30	0,00	244,30
Potentiel de mise en valeur (t)	183,96	34,85	25,49	---	---	244,30
Taux de récupération	100%	100%	100%	---	---	100%
Objectif à atteindre	70%	80%	80%	---	---	---

Cendres, sols et boues	Cendres	Sols contaminés	Boues	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potentiel de mise en valeur (t)	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
Taux de récupération	0%	0%	0%	---	---	#DIV/0!
Objectif à atteindre	100%	0%	60%	---	---	100%

TOTAL	
Générées	1296,79
Potentiel	1259,88
Enfouissement	289,14
Récouvrement	189,44
Récupération	818,21
Pourcentage	78%

Population permanente :	813
Nombres de portes :	945

Objectif de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
 Ramener à 525 kg / habitant la quantité de matières résiduelles éliminées
 Résultat 2024 : 356 kg/habitant

¹ Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2015 - 2018, page 7

² Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du sous-secteur commercial au Québec 2008 - 2009, page 13

* Calcul du kg / habitant égal l'addition de l'enfouissement des secteurs résidentiels, ICI et CRD divisé par la population permanente

Calcul du tonnage de 7 ICI selon le document : Outil d'inventaire des matières résiduelles pour les PGMR (page 60) - IGA Tellier, IGA José Leblanc, Métro Saumure, Meubles Branchaud, Tigre géant, Canadian Tire et Rona Deslongchamps (tonnage connu)

Notre-Dame-du-Laus

Année 2024

Municipal	Recyclables	Matières putrescibles	Encombrants - IND	Vêtements	RDD	Récupération total	Enfouissement LET	Matières résiduelles générées
Rendement	242,02	264,01	129,00	0,00	1,67	636,70	561,21	1197,91
Potentiel de mise en valeur ⁽¹⁾	443,23	563,02	95,83	35,94	11,98	---	47,92	1149,99
Taux de récupération	55%	47%	135%	0%	14%	---	---	55%
Objectif à atteindre	70%	60%	60%	50%	75%	---	---	65%

Quantité de matières résiduelles éliminées pour le secteur résidentiel

307 kg/ habitant

ICI	Recyclables	Matières putrescibles	Matériaux secs ICI	RDD ICI	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	79,66	15,53	12,66	0,05	107,90	63,05	170,95
Potentiel de mise en valeur ⁽²⁾	61,54	73,51	25,64	10,26	---	---	170,95
Taux de récupération	129%	21%	49%	0%	---	---	63%
Objectif à atteindre	70%	60%	70%	70%	---	---	---

CRD	Bois	Bardeaux	Asphalte béton	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	125,82	23,84	17,43	167,09	0,00	167,09
Potentiel de mise en valeur (t)	125,82	23,84	17,43	---	---	167,09
Taux de récupération	100%	100%	100%	---	---	100%
Objectif à atteindre	70%	80%	80%	---	---	---

Cendres, sols et boues	Cendres	Sols contaminés	Boues	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	0,00	0,00	45,63	0,00	45,63	45,63
Potentiel de mise en valeur (t)	0,00	0,00	45,63	---	---	45,63
Taux de récupération	0%	0%	0%	---	---	0%
Objectif à atteindre	100%	0%	60%	---	---	100%

TOTAL	
Générées	1581,58
Potentiel	1533,66
Enfouissement	669,89
Récouvrement	129,62
Récupération	782,07
Pourcentage	58%

Population permanente :	1828
Nombres de portes :	2348

Objectif de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
 Ramener à 525 kg / habitant la quantité de matières résiduelles éliminées
 Résultat 2024 : 341 kg/habitant

¹ Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2015 - 2018, page 7

² Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du sous-secteur commercial au Québec 2008 - 2009, page 13

* Calcul du kg / habitant égal l'addition de l'enfouissement des secteurs résidentiels, ICI et CRD divisé par la population permanente

Calcul du tonnage de 7 ICI selon le document : Outil d'inventaire des matières résiduelles pour les PGMR (page 60) - IGA Tellier, IGA José Leblanc, Métro Saumure, Meubles Branchaud, Tigre géant, Canadian Tire et Rona Deslongchamps (tonnage connu)

Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles

Année 2024

<i>Municipal</i>	Recyclables	Matières putrescibles	Encombrants - IND	Vêtements	RDD	Récupération total	Enfouissement LET	Matières résiduelles générées
Rendement	82,38	227,19	73,54	0,00	1,88	384,99	180,52	565,51
Potentiel de mise en valeur ⁽¹⁾	209,24	265,79	45,24	16,97	5,66	---	22,62	542,89
Taux de récupération	39%	85%	163%	0%	33%	---	---	71%
Objectif à atteindre	70%	60%	60%	50%	75%	---	---	65%

Quantité de matières résiduelles éliminées pour le secteur résidentiel

210 kg/ habitant

<i>ICI</i>	Recyclables	Matières putrescibles	Matériaux secs ICI	RDD ICI	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	60,62	9,00	14,25	0,06	83,93	21,83	105,76
Potentiel de mise en valeur ⁽²⁾	38,07	45,48	15,86	6,35	---	---	105,76
Taux de récupération	159%	20%	90%	1%	---	---	79%
Objectif à atteindre	70%	60%	70%	70%	---	---	---

<i>CRD</i>	Bois	Bardeaux	Asphalte béton	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	142,19	26,94	19,70	188,83	0,00	188,83
Potentiel de mise en valeur (t)	142,19	26,94	19,70	---	---	188,83
Taux de récupération	100%	100%	100%	---	---	100%
Objectif à atteindre	70%	80%	80%	---	---	---

<i>Cendres, sols et boues</i>	Cendres	Sols contaminés	Boues	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potentiel de mise en valeur (t)	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
Taux de récupération	0%	0%	0%	---	---	0%
Objectif à atteindre	100%	0%	60%	---	---	100%

<i>TOTAL</i>	
Générées	860,10
Potentiel	837,48
Enfouissement	202,35
Recouvrement	146,43
Récupération	511,32
Pourcentage	76%

Population permanente : 860
Nombres de portes : 579

Objectif de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
Ramener à 525 kg / habitant la quantité de matières résiduelles éliminées
Résultat 2024 : 235 kg/habitant

¹ Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2015 - 2018, page 7

² Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du sous-secteur commercial au Québec 2008 - 2009, page 13

* Calcul du kg / habitant égal l'addition de l'enfouissement des secteurs résidentiels, ICI et CRD divisé par la population permanente

Calcul du tonnage de 7 ICI selon le document : Outil d'inventaire des matières résiduelles pour les PGMR (page 60) - IGA Tellier, IGA José Leblanc, Métro Saumure, Meubles Branchaud, Tigre géant, Canadian Tire et Rona Deslongchamps (tonnage connu)

Sainte-Anne-du-Lac

Année 2024

<i>Municipal</i>	Recyclables	Matières putrescibles	Encombrants - IND	Vêtements	RDD	Récupération total	Enfouissement LET	Matières résiduelles générées
Rendement	63,65	122,28	41,27	0,00	0,48	227,68	157,23	384,91
Potentiel de mise en valeur ⁽¹⁾	142,42	180,91	30,79	11,55	3,85	---	15,40	369,51
Taux de récupération	45%	68%	134%	0%	12%	---	---	62%
Objectif à atteindre	70%	60%	60%	50%	75%	---	---	65%

Quantité de matières résiduelles éliminées pour le secteur résidentiel

280 kg/ habitant

<i>ICI</i>	Recyclables	Matières putrescibles	Matériaux secs ICI	RDD ICI	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	60,86	7,00	4,63	0,01	72,50	23,01	95,51
Potentiel de mise en valeur ⁽²⁾	34,38	41,07	14,33	5,73	---	---	95,51
Taux de récupération	3328%	17%	32%	0%	---	---	76%
Objectif à atteindre	70%	60%	70%	70%	---	---	---

<i>CRD</i>	Bois	Bardeaux	Asphalte béton	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	36,52	6,92	5,06	48,50	0,00	48,50
Potentiel de mise en valeur (t)	36,52	6,92	5,06	---	---	48,50
Taux de récupération	100%	100%	100%	---	---	100%
Objectif à atteindre	70%	80%	80%	---	---	---

<i>Cendres, sols et boues</i>	Cendres	Sols contaminés	Boues	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potentiel de mise en valeur (t)	0,00	0,00	0,00	---	---	0,00
Taux de récupération	0%	0%	0%	---	---	0%
Objectif à atteindre	100%	0%	60%	---	---	100%

<i>TOTAL</i>	
Générées	528,92
Potentiel	513,52
Enfouissement	180,24
Recouvrement	37,63
Récupération	311,05
Pourcentage	66%

Population permanente : 562
Nombres de portes : 537

Objectif de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
Ramener à 525 kg / habitant la quantité de matières résiduelles éliminées
Résultat 2024 : 321 kg/habitant

¹ Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2015 - 2018, page 7

² Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du sous-secteur commercial au Québec 2008 - 2009, page 13

* Calcul du kg / habitant égal l'addition de l'enfouissement des secteurs résidentiels, ICI et CRD divisé par la population permanente

Calcul du tonnage de 7 ICI selon le document : Outil d'inventaire des matières résiduelles pour les PGMR (page 60) - IGA Tellier, IGA José Leblanc, Métro Saumure, Meubles Branchaud, Tigre géant, Canadian Tire et Rona Deslongchamps (tonnage connu)

Autres municipalités

Année 2024

<i>Municipal</i>	Recyclables	Matières putrescibles	Encombrant - IND	Vêtements	RDD	Récupération total	Enfouissement LET	Matières résiduelles générées
Rendement	0,69	0,01	3,55	0,00	0,00	4,25	0,11	4,36
Potentiel de mise en valeur ⁽¹⁾	1,61	2,05	0,35	0,13	0,04	---	0,17	4,36
Taux de récupération	0%	0%	0%	0%	0%	---	---	0%
Objectif à atteindre	70%	60%	60%	50%	75%	---	---	65%

Quantité de matières résiduelles éliminées pour le secteur résidentiel --- kg/ habitant

<i>ICI</i>	Recyclables	Matières putrescibles	Matériaux secs ICI	RDD ICI	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	0,69	0,00	2,35	0,00	3,04	2,04	5,08
Potentiel de mise en valeur ⁽²⁾	1,83	2,18	0,00	0,00	---	---	4,01
Taux de récupération	0%	0%	0%	0%	---	---	76%
Objectif à atteindre	70%	60%	70%	70%	---	---	---

<i>CRD</i>	Bois	Bardeaux	Asphalte béton	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	29,32	5,55	4,06	38,93	0,00	38,93
Potentiel de mise en valeur (t)	29,32	5,55	4,06	---	---	38,93
Taux de récupération	100%	100%	100%	---	---	100%
Objectif à atteindre	70%	80%	80%	---	---	---

<i>Cendres, sols et boues</i>	Cendres	Sols contaminés	Boues	Récupération total	Enfouissement	Matières résiduelles générées
Rendement	28,61	---	0,00	28,61	0,00	28,61
Potentiel de mise en valeur (t)	28,61	0,00	0,00	---	---	28,61
Taux de récupération	100%	0%	0%	---	---	100%
Objectif à atteindre	100%	0%	60%	---	---	100%

<i>TOTAL</i>	
Générées	76,98
Potentiel	75,91
Enfouissement	2,15
Recouvrement	30,20
Récupération	44,63
Pourcentage	97%

Population permanente :	0
Nombres de portes :	0

Objectif de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
 Ramener à 525 kg / habitant la quantité de matières résiduelles éliminées
 Résultat 2024 --- kg/habitant

¹ Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2015 - 2018, page 7

² Pourcentage obtenu selon le document Caractérisation des matières résiduelles du sous-secteur commercial au Québec 2008 - 2009, page 13

* Calcul du kg / habitant égal l'addition de l'enfouissement des secteurs résidentiels, ICI et CRD divisé par la population permanente

Calcul du tonnage de 7 ICI selon le document : Outil d'inventaire des matières résiduelles pour les PGMR (page 60) - IGA Tellier, IGA José Leblanc, Métro Saumure, Meubles Branchaud, Tigre géant, Canadian Tire et Rona Deslongchamps (tonnage connu)

Bilan 2020 à 2024

Bilan 2020 à 2024 pour le secteur résidentiel des municipalités membres de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre.

MATIERES RESIDUELLES – BAC NOIR

Poids en tonne métrique

Municipalité	2020	2021	2022	2023	2024
Chute-Saint-Philippe	271.41	284.63	258.88	260.60	291.88
Ferme-Neuve	607.20	585.74	572.57	563.39	602.30
Kiamika	201.52	203.23	198.85	178.74	207.03
Lac-des-Écorces	638.63	645.74	646.30	626.50	652.25
Lac-du-Cerf	152.04	169.93	163.97	159.95	164.15
Lac-Saint-Paul	139.96	161.68	153.99	145.54	152.25
Mont-Laurier	2 793.79	2 753.84	2 795.55	2 873.18	2 881.18
Mont-Saint-Michel	157.04	161.93	167.50	166.84	187.66
Notre-Dame-de-Pontmain	262.69	267.93	267.97	249.00	286.98
Notre-Dame-du-Laus	588.87	636.86	632.46	621.40	602.91
Saint-Aimé-du-Lac-des Îles	187.52	194.77	186.23	195.38	199.96
Sainte-Anne-du-Lac	160.97	172.23	172.01	165.11	176.44
TOTAL	6 171.61	6 238.61	6 216.88	6 205.63	6 404.99

MATIERES RECYCLABLES – BAC VERT/BAC BLEU

Poids en tonne métrique

Municipalité	2020	2021	2022	2023	2024
Chute-Saint-Philippe	122.63	125.21	121.51	121.81	137.83
Ferme-Neuve	279.98	279.23	266.77	273.41	251.30
Kiamika	84.33	90.53	84.22	92.07	89.39
Lac-des-Écorces	293.79	296.12	289.89	286.93	288.56
Lac-du-Cerf	81.70	77.88	75.99	76.47	79.34
Lac-Saint-Paul	59.08	69.09	59.50	64.11	63.20
Mont-Laurier	1 387.18	1 395.80	1 435.65	1 459.00	1385.30
Mont-Saint-Michel	67.01	68.62	67.64	70.09	63.38
Notre-Dame-de-Pontmain	131.36	143.42	128.89	124.66	155.83
Notre-Dame-du-Laus	298.75	319.01	299.92	308.72	257.06
Saint-Aimé-du-Lac-des Îles	80.62	86.91	89.02	95.89	87.83
Sainte-Anne-du-Lac	66.56	70.52	69.51	65.85	70.56
TOTAL	2 952.99	3 022.34	2 988.51	3 039.01	2 929.58

MATIERES ORGANIQUES – BAC BRUN

Poids en tonne métrique

Municipalité	2020	2021	2022	2023	2024
Chute-Saint-Philippe	132.41	120.13	107.58	106.67	116.42
Ferme-Neuve	344.38	316.21	306.21	297.00	291.47
Kiamika	91.17	89.12	80.27	87.01	83.33
Lac-des-Écorces	307.19	301.63	289.23	271.12	319.63
Lac-du-Cerf	91.76	101.08	85.67	87.47	96.52
Lac-Saint-Paul	65.67	66.69	62.36	67.87	81.19
Mont-Laurier	1 335.74	1 283.84	1 385.94	1 403.49	1335.36
Mont-Saint-Michel	75.30	69.34	69.40	64.70	58.37
Notre-Dame-de-Pontmain	152.81	140.48	131.94	132.52	157.85
Notre-Dame-du-Laus	173.58	208.05	200.63	202.84	221.88
Saint-Aimé-du-Lac-des Îles	77.90	86.52	78.28	77.15	89.95
Sainte-Anne-du-Lac	47.30	48.46	47.26	58.21	63.65
TOTAL	2 895.21	2 831.55	2 844.77	2 856.05	2 915.62

Classement des bacs 2024 – kg/habitant

Voici le classement 2024, kg/habitant, pour les bacs noirs, les bacs verts et les bacs bruns.

AMELIORATION (OU DIMINUTION) DES BACS NOIRS 2023 VERSUS 2024 - KG/HABITANT

Municipalité	2023	2024	2023 versus 2024	Classement
	kg/habitant	kg/habitant	Augmentation ou diminution kg/habitant	
Notre-Dame-du-Laus	356	330	-26	1 ^e place
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles	234	233	-1	2 ^e place
Lac-Saint-Paul	268	270	2	3 ^e place
Mont-Laurier	197	199	2	3 ^e place
Lac-des-Écorces	207	216	9	5 ^e place
Chute-Saint-Philippe	256	267	11	6 ^e place
Ferme-Neuve	202	217	15	7 ^e place
Sainte-Anne-du-Lac	289	313	24	8 ^e place
Notre-Dame-de-Pontmain	312	353	41	9 ^e place
Lac-du-Cerf	291	332	41	9 ^e place
Kiamika	217	260	43	11 ^e place
Mont-Saint-Michel	271	321	50	12 ^e place

AMELIORATION (OU DIMINUTION) DES BACS VERTS/BLEUS 2023 VERSUS 2024 - KG/HABITANT

Municipalité	2023	2024	2023 versus 2024	Classement
	kg/habitant	kg/habitant	Augmentation ou diminution kg/habitant	
Notre-Dame-de-Pontmain	156	192	36	1 ^e place
Lac-du-Cerf	139	161	22	2 ^e place
Sainte-Anne-du-Lac	115	126	11	3 ^e place
Chute-Saint-Philippe	120	126	6	4 ^e place
Lac-des-Écorces	95	96	1	5 ^e place
Kiamika	112	112	0	6 ^e place
Mont-Laurier	100	96	-4	7 ^e place
Mont-Saint-Michel	114	109	-5	8 ^e place
Lac-Saint-Paul	118	112	-6	9 ^e place
Ferme-Neuve	98	91	-7	10 ^e place
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles	115	103	-12	11 ^e place
Notre-Dame-du-Laus	177	141	-36	12 ^e place

AMELIORATION (OU DIMINUTION) DES BACS BRUNS 2023 VERSUS 2024 - KG/HABITANT

Municipalité	2023	2024	2023 versus 2024	Classement
	kg/habitant	kg/habitant	Augmentation ou diminution kg/habitant	
Lac-du-Cerf	159	195	36	1 ^e place
Notre-Dame-de-Pontmain	166	195	29	2 ^e place
Lac-Saint-Paul	125	144	19	3 ^e place
Lac-des-Écorces	90	106	16	4 ^e place
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles	92	105	13	5 ^e place
Sainte-Anne-du-Lac	102	114	12	6 ^e place
Notre-Dame-du-Laus	116	122	6	7 ^e place
Chute-Saint-Philippe	105	107	2	8 ^e place
Kiamika	106	105	-1	9 ^e place
Ferme-Neuve	106	105	-1	9 ^e place
Mont-Laurier	96	92	-4	11 ^e place
Mont-Saint-Michel	105	100	-5	12 ^e place

Tonnage 2024

Tonnage 2024 pour l'enfouissement et la récupération

- Tableau — enfouissement par municipalité
- Tableau — enfouissement mensuel
- Tableau — récupération par municipalité
- Tableau — récupération mensuelle

Tableau — enfouissement par municipalité 2024

MUNICIPALITÉS	COLLECTE RÉSIDENTIELLE		INDIVIDUS	RÉSIDUS VERTS	I.C.I.	MAT. N/R	GYPSE	CRD	BARDEAUX	BÉTON	CENDRE	BOUES	TOTAL
	BAC NOIR	ENCOMBRANT											
Autres municipalités	0,00	0,00	3,47	0,01	2,04	0,28	0,00	46,72	8,67	5,55	16,65	0,00	83,39
Grand-Remous	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
Maniwaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rivière-Rouge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	11,96
Chute-St-Philippe	291,88	47,72	39,65	22,68	26,13	0,20	0,00	174,65	56,18	69,57	0,00	0,00	728,66
Ferme-Neuve	602,30	59,73	67,38	21,22	212,28	0,80	1,27	552,93	102,23	30,28	206,47	0,00	1856,89
Kiamika	207,03	22,75	31,51	47,60	12,00	0,00	0,00	126,55	32,56	5,16	0,00	0,00	485,16
Lac-des-Écorces	652,25	59,09	121,06	137,95	113,43	7,33	0,53	645,97	122,71	173,10	0,00	0,00	2033,42
Lac-du-Cerf	164,15	29,00	14,14	10,26	0,41	1,65	0,00	199,43	25,62	18,26	0,00	0,00	462,92
Lac-St-Paul	152,25	23,97	17,20	4,87	1,06	0,15	0,00	53,52	38,30	6,15	0,00	0,00	297,47
Mont-Laurier	2881,18	169,07	767,95	1031,90	2196,09	47,69	8,47	3237,16	519,83	359,62	1554,90	0,00	12773,86
Mont-St-Michel	187,66	15,89	12,88	0,32	91,50	4,26	0,00	46,13	10,99	1,03	193,92	0,00	564,58
Notre-Dame-de-Pontmain	286,98	24,89	75,81	121,49	3,00	0,00	0,00	129,82	57,77	36,17	0,00	0,00	735,93
Notre-Dame-du-Laus	602,91	104,58	24,42	0,17	20,96	0,00	0,00	176,31	19,20	49,08	0,00	45,63	1043,26
St-Aimé-du-Lac-des-Iles	199,96	32,83	40,71	26,62	47,40	0,00	0,00	163,77	29,65	19,62	0,00	0,00	560,56
Ste-Anne-du-Lac	176,44	27,69	13,58	0,00	4,72	0,00	0,00	31,10	34,55	0,29	0,00	0,00	288,37
Total	6404,99	617,21	1229,84	1425,09	2731,02	62,36	10,27	5584,86	1058,26	773,88	1983,90	45,63	21927,31

Tableau — enfouissement mensuel 2024

MOIS	COLLECTE RÉSIDUELLE		INDIVIDUS	RÉSIDUS VERTS	ICI		CRD		CENDRES	BOUES	TOTAL
	BAC NOIR	ENCOMBRANT			Cellule	écocentre	Non-trié	Triés			
Janvier	481,33	0,00	48,02	22,01	151,51	54,29	121,95	114,29	240,98	0,00	1234,38
Février	402,99	0,00	53,31	25,36	134,56	22,54	159,44	73,40	136,67	0,00	1008,27
Mars	446,30	0,00	69,21	42,72	152,75	21,74	160,47	142,51	127,95	0,00	1163,65
Avril	464,04	39,57	103,52	154,91	226,26	37,48	307,81	319,64	128,89	0,00	1782,12
Mai	723,99	218,25	123,65	188,01	162,39	65,02	320,01	546,43	163,84	0,00	2511,59
Juin	536,89	118,99	141,02	174,53	150,81	58,45	320,40	419,93	169,75	0,00	2090,77
Juillet	633,77	55,87	134,78	163,56	183,10	61,97	304,70	475,22	160,64	45,63	2219,24
Août	669,29	0,85	134,52	155,50	222,56	78,04	371,62	430,00	166,12	0,00	2228,50
Septembre	564,17	99,14	114,87	137,81	162,66	61,45	361,65	554,72	165,25	0,00	2221,72
Octobre	647,65	84,54	121,83	206,47	149,06	131,31	317,40	587,45	156,82	0,00	2402,53
Novembre	375,57	0,00	117,47	119,47	168,20	88,57	332,71	271,49	139,51	0,00	1612,99
Décembre	459,00	0,00	67,64	34,74	163,71	95,22	285,70	118,06	227,48	0,00	1451,55
Rejet plateforme	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28
Total 2024	6427,27	617,21	1229,84	1425,09	2027,57	776,08	3363,86	4053,14	1983,90	45,63	21949,59
Total 2023	6238,56	663,68	813,57	1543,15	2060,47	897,04	3407,16	4234,76	2186,52	58,06	22102,97
	188,71	-46,47	416,27	-118,06	-32,90	-120,96	-43,30	-181,62	-202,62	-12,43	-153,38

RÉCUPÉRATION SUR SITE	TONNAGE 2024	TONNAGE 2023
Valorisation agricole	1983,90	2186,52
Résidus vert	1425,09	1543,15
Encombrant-bois	152,88	167,33
Matelas	69,06	70,04
Métal	225,95	373,47
Go Recycle	24,85	21,58
Matériaux secs broyés	5261,33	4639,53
Bois industrie	133,38	102,96
Recyclerie	6,41	16,48
Bois	2221,00	1667,19
Bardeaux	1058,26	1195,33
Béton	773,88	1204,91
TOTAL	13335,99	13188,49

TOTAL ENFOUISSEMENT 2024	8613,60
TOTAL ENFOUISSEMENT 2023	8914,48
Différence	-300,88

TOTAL RECOUVREMENT 2024	5752,03
TOTAL RECOUVREMENT 2023	6926,05
Différence	-1174,02

Tableau — récupération par municipalité 2024

MUNICIPALITÉS	COLLECTE RÉSIDENTIELLE		DIRECT	COLLECTE COMMERCIALE				TOTAL
	BAC VERT	BAC BRUN	CENTRE DE TRANSFERT	RECYCLAGE	TIC	PLASTIQUE	PLASTIQUE BATEAU	
Autres municipalités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grand-Remous	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maniwaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rivière-Rouge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chute-St-Philippe	137,83	116,42	0,00	3,49	0,66	0,00	0,00	258,40
Ferme-Neuve	251,30	291,47	0,00	29,46	1,68	0,00	0,00	573,91
Kiamika	89,39	83,33	0,00	4,97	0,20	0,00	0,00	177,89
Lac-des-Écorces	288,56	319,63	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00	634,94
Lac-du-Cerf	79,34	96,52	0,00	5,06	0,19	0,00	0,00	181,11
Lac-St-Paul	63,20	81,19	0,00	3,68	0,51	0,00	0,00	148,58
Mont-Laurier	1385,30	1335,36	0,00	589,20	0,00	0,00	0,00	3309,86
Mont-St-Michel	63,38	58,37	0,00	3,86	0,29	0,00	0,00	125,90
Notre-Dame-de-Pontmain	155,83	157,85	0,00	19,87	1,62	0,00	0,00	335,17
Notre-Dame-du-Laus	257,06	221,88	0,00	22,74	2,16	0,00	0,00	503,84
St-Aimé-du-Lac-des-Iles	87,83	89,95	0,00	10,58	0,22	0,00	0,00	188,58
Ste-Anne-du-Lac	70,56	63,65	0,00	3,22	0,47	782,78	0,00	920,68
Total	2929,58	2915,62	270,45	722,88	8,00	782,78	0,00	7629,31

Tableau — récupération mensuelle 2024

MOIS	COLLECTE RÉSIDENTIELLE		DIRECT	COLLECTE COMMERCIALE				TOTAL
	BAC VERT ind / ici	BAC BRUN ind / ici	CENTRE DE TRANSFERT	RECYCLAGE	TIC	BIOMASSE	PLASTIQUE BATEAU	
Janvier	278,14	156,33	-4,41	68,36	0,21	0,00	0,00	498,63
Février	215,59	143,14	-8,12	60,62	0,39	0,00	0,00	411,62
Mars	207,25	174,94	-1,90	58,94	0,69	0,00	0,00	439,92
Avril	238,55	259,65	24,13	53,53	0,47	0,00	0,00	576,33
Mai	288,88	380,27	-4,26	63,06	1,41	0,00	0,00	729,36
Juin	241,77	273,23	45,77	56,71	0,63	0,00	0,00	618,11
Juillet	285,51	295,64	56,00	81,73	0,48	0,00	0,00	719,36
Août	264,32	321,77	60,49	58,59	0,80	0,00	0,00	705,97
Septembre	231,63	292,43	42,06	61,86	0,74	0,00	0,00	628,72
Octobre	250,80	279,37	23,94	58,72	1,78	0,00	0,00	614,61
Novembre	214,02	209,57	36,75	48,51	0,40	0,00	0,00	509,25
Décembre	213,12	129,28	-8,53	52,25	0,00	782,78	0,00	1 168,90
Total 2024	2 929,58	2 915,62	261,92	722,88	8,00	782,78	0,00	7 620,78
Total 2023	3 039,01	2 856,05	360,59	656,18	20,84	26,28	2,14	6 961,09
Différence	-109,43	59,57	-98,67	66,70	-12,84	756,50	-2,14	659,69